

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров
22.09.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 18655.2 от 22.09.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка ул. Моторная
- 5. Время и дата отбора:**
20.09.2023 09 ч. 20 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
20.09.2023 13 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1796.2 от 20.09.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
18655.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
 Водоразборная колонка ул. Моторная
 код образца: 18655.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023


Дата окончания исследования: 21.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023

Дата окончания исследования: 22.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Шареева Г.Г.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров
22.09.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 18656.2 от 22.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
- 5. Время и дата отбора:**
20.09.2023 09 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
20.09.2023 13 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1796.2 от 20.09.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
18656.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
код образца: 18656.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023

Дата окончания исследования: 21.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
ведущий лаборант Гаримова Л.К.		

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023

Дата окончания исследования: 22.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследования	Норматив	НД на метод исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955-1-2013
2	ОМН (37-10) С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ММК 4.2-1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ММК 4.2-1018-01
4	Оттерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ММК 4.2-1884-01
5	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ММК 4.2-1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
ведущий лаборант Гареева Р.И.		

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

2. Подпись или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Кировской области не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Кировской области и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М. Гумаров
22.09.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 18657.2 от 22.09.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Спортивная
- 5. Время и дата отбора:**
20.09.2023 09 ч. 10 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
20.09.2023 13 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1796.2 от 20.09.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
18657.2-Б,С-2023


Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Спортивная
код образца: 18657.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023


Дата окончания исследования: 21.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
2	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
3	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	рН	единицы рН	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.09.2023

Дата окончания исследования: 22.09.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Шагеева Г.Г.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров

11.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 16261.2 от 11.08.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка г. Малмыж ул. Моторная
- 5. Время и дата отбора:**
09.08.2023 11 ч. 20 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
09.08.2023 13 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1505.2 от 09.08.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
16261.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
 Водоразборная колонка г. Малмыж ул. Моторная
 код образца: 16261.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023


Дата окончания исследования: 10.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт		Чехонина Н.Л.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 11.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант		Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров
11.08.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 16262.2 от 11.08.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
- 5. Время и дата отбора:**
09.08.2023 11 ч. 30 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
09.08.2023 13 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1505.2 от 09.08.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
16262.2-Б,С-2023


Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
код образца: 16262.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023


Дата окончания исследования: 10.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	pH	единицы pH	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Химик-эксперт Чехонина Н.Л.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 11.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе
И.М.Гумаров
11.08.2023



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 16263.2 от 11.08.2023


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
2. **Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, 2
3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
4. **Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Спортивная
5. **Время и дата отбора:**
09.08.2023 11 ч. 40 мин.
6. **Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
7. **Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
8. **Время и дата доставки в ИЛЦ:**
09.08.2023 13 ч. 30 мин.
9. **Количество(объем) для испытаний:**
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
0,6 л - микробиологические исследования
10. **Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
11. **Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1505.2 от 09.08.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 59024-2020
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 56237-2014
12. **Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
13. **Код образца (пробы):**
16263.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение
 Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Спортивная
 код образца: 16263.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023


Дата окончания исследования: 10.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
2	Цветность / (Cr-Co)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
4	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	рН	единицы рН	7,7 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Химик-эксперт Чехонина Н.Л.					

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 09.08.2023

Дата окончания исследования: 11.08.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	ОКБ	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
5	Колифаги	БОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.					

Ответственный за оформление протокола:
 Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

А.А.Ананд

14.07.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14421.2 от 14.07.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка, Кировская область, г. Малмыж, ул. Моторная
- 5. Время и дата отбора:**
12.07.2023 11 ч. 40 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.07.2023 13 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1322.2 от 12.07.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 56237-2014
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 59024-2020
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
14421.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
 Водоразборная колонка, Кировская область, г. Малмыж, ул. Моторная
 код образца: 14421.2-Б.С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023


Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023

Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

А.А.Ананд

14.07.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14422.2 от 14.07.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
- 5. Время и дата отбора:**
12.07.2023 11 ч. 50 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.07.2023 13 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1322.2 от 12.07.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 56237-2014
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 59024-2020
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
14422.2-Б,С-2023


Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Водоразборная колонка Кировская обл., Малмыжский р-он, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 1
код образца: 14422.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023


Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ± погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023

Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ

Врио заместителя руководителя ИЛЦ, врач-бактериолог
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

А.А.Ананд

14.07.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14423.2 от 14.07.2023


- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**
АО "Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей"
- 2. Юридический адрес:**
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
Фактический адрес:
Кировская область, г. Малмыж, ул. Дружбы, д. 2
- 3. Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**
Водоразборная колонка Кировская обл., г. Малмыж, ул. Лесная
- 5. Время и дата отбора:**
12.07.2023 12 ч. 10 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в
Вятскополянском районе Трошова Н. М.
- 7. Условия доставки:**
автотранспорт, термоконтейнер
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**
12.07.2023 13 ч. 30 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**
0,6 л - микробиологические исследования
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования
- 10. Цель отбора:**
договор от 27.05.2022 № 3749-01
- 11. Дополнительные сведения:**
Акт отбора проб (образцов) № 1322.2 от 12.07.2023
Нормативные документы на отбор проб (образцов):
ГОСТ Р 56237-2014
ГОСТ 31942-2012
ГОСТ Р 59024-2020
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**
14423.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
 Водоразборная колонка Кировская обл., г. Малмыж, ул. Лесная
 код образца: 14423.2-Б,С-2023

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023


Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	pH	единицы pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
3	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
5	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 12.07.2023

Дата окончания исследования: 14.07.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Гареева Р.И.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
 2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- Протокол составлен в двух экземплярах