

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
27.11.2023



### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23272.2 от 27.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
СПК СХ "Зерновой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В  
Фактический адрес:  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 6849 Кировская область, Малмыжский район. с. Старый Ирюк
- 5. Время и дата отбора:**  
22.11.2023 08 ч. 40 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Специалист СПК СХ "Зерновой" Набиуллина Т.И.
- 7. Условия доставки:**  
Проба(образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
22.11.2023 11 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
1,0 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 13.10.2016 № 1275-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 2108.2 от 22.11.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
23272.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 6849 Кировская область, Малмыжский район. с. Старый Ирюк  
 код образца: 23272.2-Б,С-2023

### I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 22.11.2023


Дата окончания исследования: 27.11.2023

| № п/п                           | Определяемые показатели   | Единица измерения | Результат исследования<br>±погрешность измерения | Норматив   | НД на метод исследования    |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 1                               | Привкус                   | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 2                               | Запах при 60 °С           | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 3                               | Запах при 20 °С           | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 4                               | Мутность / (по формазину) | ЕМФ               | менее 1,0  | не более 2,6   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 5                               | Цветность / (Сг-Со)       | град.             | менее 1,0  | не более 20  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б)   |
| 6                               | pH                        | единицы pH        | 7,4 ± 0,2  | от 6 до 9  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97     |
| 7                               | Нитраты (по NO3)          | мг/дм3            | 36,7 ± 5,5                                       | не более 45  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д)   |
| Исследования проводили:         |                           |                   |  |  |                             |
| Должность                       |                           | Ф.И.О             |  | Подпись  |                             |
| Фельдшер-лаборант Галимова Л.К. |                           |                   |  |  |                             |

### II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 22.11.2023

Дата окончания исследования: 24.11.2023

| № п/п                              | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив   | НД на методы исследования |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 1                                  | Escherichia coli        | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | ГОСТ 31955.1-2013         |
| 2                                  | ОМЧ (37±1,0)°С          | КОЕ/см3           | 0                       | Не более 50  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                  | ОКБ                     | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                  | Энтерококки             | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1884-04           |
| 5                                  | Колифаги                | БОЕ/100см3        | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1018-01           |
| Исследования проводили:            |                         |                   |                         |  |                           |
| Должность                          |                         | Ф.И.О             |                         | Подпись  |                           |
| Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С. |                         |                   |                         |  |                           |

### Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.

### Примечание:

1. Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
3. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
27.11.2023




**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 23271.2 от 27.11.2023**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
СПК СХ "Зерновой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В  
Фактический адрес:  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 5013 Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк
- 5. Время и дата отбора:**  
22.11.2023 08 ч. 15 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Специалист СПК СХ "Зерновой" Набиуллина Т.И.
- 7. Условия доставки:**  
Проба(образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
22.11.2023 11 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
1,0 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 13.10.2016 № 1275-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 2108.2 от 22.11.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
23271.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 5013 Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк  
 код образца: 23271.2-Б,С-2023

**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.11.2023      Дата окончания исследования: 27.11.2023

| № п/п                           | Определяемые показатели   | Единица измерения | Результат исследования ±погрешность измерения | Норматив   | НД на метод исследования    |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|
| 1                               | Привкус                   | баллы             | 0   | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 2                               | Запах при 60 °С           | баллы             | 0   | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 3                               | Запах при 20 °С           | баллы             | 0   | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 4                               | Мутность / (по формазину) | ЕМФ               | менее 1,0                                     | не более 2,6   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 5                               | Цветность / (Cr-Co)       | град.             | менее 1,0                                     | не более 20  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б)   |
| 6                               | pH                        | единицы pH        | 7,5 ± 0,2                                     | от 6 до 9  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97     |
| 7                               | Нитраты (по NO3)          | мг/дм3            | 35,3 ± 5,3                                    | не более 45  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д)   |
| Исследования проводили:         |                           |                   |   |  |                             |
| Должность                       |                           | Ф.И.О             |   | Подпись  |                             |
| Фельдшер-лаборант Галимова Л.К. |                           |                   |   |  |                             |

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.11.2023      Дата окончания исследования: 24.11.2023

| № п/п                              | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив  | НД на методы исследования |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| 1                                  | Escherichia coli        | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие  | ГОСТ 31955.1-2013         |
| 2                                  | ОМЧ (37±1,0)°С          | КОЕ/см3           | 0                       | Не более 50   | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                  | ОКБ                     | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                  | Энтерококки             | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1884-04           |
| 5                                  | Колифаги                | БОЕ/100см3        | Не обнаружено           | Отсутствие  | МУК 4.2.1018-01           |
| Исследования проводили:            |                         |                   |                         |   |                           |
| Должность                          |                         | Ф.И.О             |                         | Подпись   |                           |
| Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С. |                         |                   |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Дермونتова, д. 17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
27.11.2023/

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23273.2 от 27.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
СПК СХ "Зерновой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В  
Фактический адрес:  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 5027 Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк
- 5. Время и дата отбора:**  
22.11.2023 09 ч. 00 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Специалист СПК СХ "Зерновой" Набиуллина Т.И.
- 7. Условия доставки:**  
Проба(образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
22.11.2023 11 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
1,0 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 13.10.2016 № 1275-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 2108.2 от 22.11.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
23273.2-Б,С-2023

Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
 Артезианская скважина № 5027 Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк  
 код образца: 23273.2-Б,С-2023


**I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.11.2023      Дата окончания исследования: 27.11.2023

| № п/п                           | Определяемые показатели   | Единица измерения | Результат исследования<br>±погрешность измерения | Норматив   | НД на метод исследования    |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 1                               | Привкус                   | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2) |
| 2                               | Запах при 60 °С           | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 3                               | Запах при 20 °С           | баллы             | 0  | не более 2   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1) |
| 4                               | Мутность / (по формазину) | ЕМФ               | менее 1,0  | не более 2,6   | ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)     |
| 5                               | Цветность / (Cr-Co)       | град.             | менее 1,0  | не более 20  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б)   |
| 6                               | рН                        | единицы рН        | 7,5 ± 0,2  | от 6 до 9  | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97     |
| 7                               | Нитраты (по NO3)          | мг/дм3            | 26,0 ± 3,9                                       | не более 45  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д)   |
| Исследования проводили:         |                           |                   |  |  |                             |
| Должность                       |                           | Ф.И.О             |  | Подпись  |                             |
| Фельдшер-лаборант Галимова Л.К. |                           |                   |  |  |                             |

**II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 22.11.2023      Дата окончания исследования: 24.11.2023

| № п/п                              | Определяемые показатели | Единица измерения | Результаты исследований | Норматив   | НД на методы исследования |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| 1                                  | Escherichia coli        | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | ГОСТ 31955.1-2013         |
| 2                                  | ОМЧ (37±1,0)°С          | КОЕ/см3           | 0                       | Не более 50  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3                                  | ОКБ                     | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1018-01           |
| 4                                  | Энтерококки             | КОЕ/100 см3       | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1884-04           |
| 5                                  | Колифаги                | БОЕ/100см3        | Не обнаружено           | Отсутствие   | МУК 4.2.1018-01           |
| Исследования проводили:            |                         |                   |                         |  |                           |
| Должность                          |                         | Ф.И.О             |                         | Подпись  |                           |
| Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С. |                         |                   |                         |  |                           |

**Ответственный за оформление протокола:**

Делопроизводитель Суханова О.А.

**Примечание:**

- Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком, за стадию отбора проб (образцов), условия и сроки доставки, если проба (образец) доставлены заказчиком.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе  
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе)  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а  
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области" в Вятскополянском районе  
И.М.Гумаров  
27.11.2023

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23274.2 от 27.11.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
СПК СХ "Зерновой"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В  
**Фактический адрес:**  
Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк, ул. Молодежная, д. 1 В
- 3. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая - централизованное водоснабжение
- 4. Место отбора:**  
Артезианская скважина № 4342 Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Ирюк
- 5. Время и дата отбора:**  
22.11.2023 09 ч. 20 мин.
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Специалист СПК СХ "Зерновой" Набиуллина Т.И.
- 7. Условия доставки:**  
Проба(образец) доставлена заказчиком
- 8. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
22.11.2023 11 ч. 00 мин.
- 9. Количество(объем) для испытаний:**  
0,5 л - санитарно-гигиенические исследования  
1,0 л - микробиологические исследования
- 10. Цель отбора:**  
договор от 13.10.2016 № 1275-01
- 11. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора проб (образцов) № 2108.2 от 22.11.2023  
Нормативные документы на отбор проб (образцов):  
-
- 12. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 13. Код образца (пробы):**  
23274.2-Б,С-2023

